

## Heilpraktikerprüfung Psychotherapie Oktober 2024 – Gruppe A

### 1. Aussagenkombination

Was sind die Hauptmerkmale einer Agoraphobie?

1. Das Vorliegen einer depressiven Störung
2. Stottern
3. Angst im öffentlichen Raum
4. Beschränkung der Angst auf Prüfungssituationen
5. Vermeidungsverhalten bestimmter Situationen aktuell oder in der Vergangenheit

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

### 2. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über „Neue psychoaktive Stoffe“ (NPS) treffen zu?

1. NPS sind in der Regel harmlos, weil es sich nicht um klassische Drogen handelt.
2. NPS werden häufig als „Kräutermischung“ oder „Badesalz“ angeboten.
3. Durch das Verbot ganzer Stoffgruppen wird die legale Einführung neuer NPS erschwert.
4. NPS gelten als sichere Ergänzung einer Psychotherapie, da sie tranceähnliche Zustände auslösen können.
5. Als NPS finden unter anderem synthetische Cannabinoide, Phenethylamine und Cathinone Anwendung.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

### 3. Einfachauswahl

Welche Aussage ist **falsch**?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Die ICD-10 Klassifikation unterscheidet zwischen einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit.
- B) Opiode verfügen über ein besonderes hohes Abhängigkeitspotenzial.
- C) Ketamin kann bei therapieresistenten Depressionen eingesetzt werden.
- D) Die empathogene Partydroge „XTC“ liegt meistens in Form des Wirkstoffes MDMA (3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin) vor.
- E) Das Abhängigkeitspotenzial von Halluzinogenen ist geringer als das von Benzodiazepinen.

### 4. Einfachauswahl

Welches Symptom lässt am ehesten an eine beginnende Demenz denken?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Gangstörung
- B) Affektive Veränderung
- C) Paranoider Wahn
- D) Bewusstseinsverschiebung
- E) Stuhl- und Harninkontinenz

### 5. Einfachauswahl

Eine Mutter kommt in ihre Praxis mit ihrer 7-jährigen Tochter und berichtet von Auffälligkeiten des Schlafs ihrer Tochter, sodass Sie vermuten, dass das Mädchen unter Nachtangst (Pavor nocturnus) leidet.

Welche Aussage ist richtig?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Die Ereignisse beginnen mit einem Panikschrei und werden oft von vegetativen Symptomen begleitet.
- B) Die Episoden treten meist auf im letzten Drittel des Nachtschlafs auf, kurz bevor der Wecker klingelt.
- C) Das Kind erinnert sich lebhaft an den Traum und hat demzufolge Angst wieder einzuschlafen.
- D) Die Störung gehört zu den Dysomnien.
- E) Eine medikamentöse Behandlung mit Beruhigungsmitteln gehört zum therapeutischen Standard.

## 6. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu § 1831 BGB (freiheitsentziehende Unterbringung nach BGB) treffen zu?

1. Eine Unterbringung des Betreuten auf Antrag des rechtlichen Betreuers, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist zur Abwendung eines Suizides oder eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens zulässig.
2. Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung zulässig, wenn mit dem Aufschieben Gefahr verbunden ist.
3. Eine Unterbringung ist nur in psychiatrischen Kliniken, nicht aber in Pflegeheimen möglich.
4. Liegt eine entsprechende Patientenverfügung vor, so ist eine Unterbringung nach BGB nicht möglich.
5. Eine Unterbringung ist auch dann möglich, wenn beim Betreuten keine akute psychiatrische Erkrankung diagnostiziert wurde.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig

## 7. Mehrfachauswahl

Welche Aussagen treffen auf den Begriff Intelligenzminderung zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Von einer Intelligenzminderung spricht man, wenn der Intelligenzquotient (IQ) unterhalb der Norm liegt, das heißt ab einem IQ < 100.
- B) Ein IQ-Bereich von 35-49 entspricht bei Erwachsenen einem normalen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren.
- C) Eine Intelligenzminderung stellt kein Ausschlusskriterium für eine Verhaltenstherapie oder eine medikamentöse Behandlung dar.
- D) Zu den Sonderformen einer Intelligenzminderung zählen Dyskalkulie oder das Asperger-Syndrom.
- E) Da es sich um verschiedene Genesen handelt, können Menschen mit einer Intelligenzminderung keine Demenz entwickeln

### 8. Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome treten im Rahmen einer multiplen Sklerose auf?

1. euphorische Stimmung sowie verflachter Affekt
2. Dementielle Symptome
3. Flashbacks
4. Sehstörungen
5. paranoide Symptome

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussage 2 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 9. Aussagenkombination

Welche Aussagen zu Psychopharmaka sind korrekt?

1. Neuroleptika wirken antipsychotisch, angstlösend und psychomotorisch dämpfend.
2. Unter Quetiapin, zum Beispiel Seroquel<sup>®</sup>, finden sich als Nebenwirkungen Schwindel, Mundtrockenheit, eine Gewichtszunahme und extrapyramidale Symptome.
3. Echtes Johanniskraut darf bei depressiven Episoden angewendet werden.
4. Echtes Johanniskraut kann als nicht verschreibungspflichtiges Präparat unbedenklich mit allen anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.
5. Angstlösende Arzneimittel wie Benzodiazepine führen oft zu Tagesmüdigkeit.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 10. Einfachauswahl

Welche Aussage ist richtig?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Von der Hypophyse werden die motorischen Aktionen des Körpers koordiniert.
- B) Die beiden Hälften des Großhirns sind über den Balken verbunden.
- C) Der Parasympathikus ist für die Aktivierung von Körperzuständen zuständig (entwicklungsgeschichtlich Flucht und Kampf).
- D) Im Limbischen System liegt das Regulationszentrum von Atmung und Kreislauf.
- E) Bei Ausfällen im Hippocampus kommt es z. B. zu Gangunsicherheit oder verwaschener Sprache

### 11. Mehrfachauswahl

Aus welchem Grund/aus welchen Gründen kann dem Patienten die Einsicht in seine Krankenunterlagen verweigert werden?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Einem Patienten darf aus keinem Grund die Einsicht in seine Krankenunterlagen verweigert werden.
- B) Einem Patienten darf auch ohne Nennung von Gründen die Einsicht in seine Krankenunterlagen verweigert werden.
- C) Einsicht in die Krankenunterlagen darf dem Patienten dann begründet verweigert werden, wenn die Rechte Dritter durch die Einsichtnahme verletzt werden.
- D) Einsicht in die Krankenunterlagen darf dem Patienten dann begründet verweigert werden, wenn dem erhebliche therapeutische Gründe entgegenstehen.
- E) Einsicht in die Krankenunterlagen darf dem Patienten dann begründet verweigert werden, wenn die Einsichtnahme nur mündlich beantragt wird.

### 12. Einfachauswahl

Welches der nachgenannten Krankheitszeichen gehört nicht zu einer Panikstörung?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Starkes Herzklopfen und Herzrasen
- B) Zittern der Hände, Arme und Beine
- C) Gefühl von Schwindel, Schwäche, Unsicherheit, Benommenheit
- D) Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation)
- E) Bewusstseins- und/oder Orientierungsstörungen

### 13. Einfachauswahl

Welche Aussage zum Tourette-Syndrom ist richtig?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Tourette-Syndrom ist ausschließlich durch vokale Tics gekennzeichnet.
- B) Zur Diagnosestellung müssen die Symptome des Tourette-Syndroms mindestens seit einem Jahr vorhanden sein.
- C) Das Hauptmanifestationsalter ist im 3. Lebensjahr.
- D) Zum Tourette-Syndrom gehört die Koprolalie, nicht aber die Echolalie
- E) Das Tourette-Syndrom zählt zu den Epilepsien.

### 14. Mehrfachauswahl

Welche Aussage ist richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Zu den sogenannten Hauptsymptomen einer depressiven Episode zählen die Schlaflosigkeit und der Appetitmangel.
- B) Bei einer depressiven Episode unterscheidet man leichte, mittelschwere und schwere Ausprägungen
- C) Eine schwere depressive Episode geht in der Regel mit einer Psychose einher.
- D) Bei einer Dysthymia fühlen sich die Patientinnen und Patienten vornehmlich erschöpft und depressiv, sind aber in der Regel fähig, mit den wesentlichen Anforderungen des täglichen Lebens zurechtzukommen.
- E) Bei einer depressiven Episode ist eine Lichttherapie notwendig.

### 15. Aussagenkombination

Welche Aussagen im Umgang mit suizidalen Patientinnen/Patienten sind richtig?

1. Latente Suizidgedanken erfordern kein unmittelbares therapeutisches Vorgehen.
2. Nur Menschen mit einer psychischen Erkrankung begehen einen Suizidversuch.
3. Die Exploration der jetzigen und früheren Umstände, die zu Suizidalität geführt haben, ist unerlässlich in der Akutsituation.
4. Die Vereinbarung eines Antisuizidvertrags ist sinnvoll bei nicht akuter Suizidalität.
5. Die Äußerung von Suizidgedanken entbindet nicht zwangsläufig von der Schweigepflicht.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

### 16. Aussagenkombination

Welche Aussagen zur Gesprächsführung mit Patientinnen/Patienten treffen zu?

1. Zu Beginn des Gesprächs sollten zunächst geschlossene Fragen gestellt werden, um rasch zu erfahren, weshalb die Patientin/der Patient eine Heilpraktikerin/einen Heilpraktiker aufsucht.
2. Offene Fragen sind im Anamnesegespräch nicht üblich.
3. Suggestivfragen sind zu vermeiden.
4. Abwertende Bemerkungen sollten gemieden werden.
5. Allgemeine Aussagen wie „Ich habe überall Schmerzen“ müssen durch gezieltes Nachfragen eingegrenzt werden.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

### 17. Mehrfachauswahl

Welche Aussagen zu „Fatigue“ sind richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die betroffenen Patienten leiden oft unter einem Gefühl der Erschöpfung und Verschlechterung schon nach leichter Anstrengung.
- B) Zu den häufigsten Beschwerden bei Fatigue zählen Einschlafattacken und Muskelkrämpfe.
- C) Die Erfassung der Belastung der Patienten durch eine Fatigue ist im klinischen Alltag durch die routinemäßige Nutzung validierter Fragebögen gesichert.
- D) Fatigue tritt bei rezidivierenden oder progredienten Krebserkrankungen auf.
- E) Fatigue ist synonym verwendbar mit der Diagnose Neurasthenie.

### 18. Aussagenkombination

Ein 16-jähriger junger Mann steht seit drei Monaten in Ihrer psychotherapeutischen Behandlung. Sie behandeln auch die Mutter psychotherapeutisch. Zuvor war er erstmals aufgefallen, weil er aggressiv war, körperlich und verbal gegen seine Mutter und weil er Möbelstücke und Gegenstände aus der Wohnung in der ersten Etage auf die Straße geworfen hatte. Er wurde nach dem PsychKG in eine psychiatrische Klinik überwiesen und steht jetzt in ambulanter psychiatrischer Behandlung. Man hat ihm

- Risperidon 2 mg Filmtablette 1-0-0-0/Tag
- Olanzapin 2,5 mg Tablette 1-0-0-0/Tag

verordnet. Mutter und Sohn leben in einem Haushalt, die Mutter überwacht die Medikamenteneinnahme.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

1. Die Diagnose einer schizophrenen Erkrankung darf im Kindes- und Jugendalter nicht gestellt werden.
2. Schizophrenie ist durch ein charakteristisches psychopathologisches Muster von Störungen in den Funktionsbereich Wahrnehmung, Denken, Ich-Funktionen, Affektivität, Antrieb und Psychomotorik gekennzeichnet.
3. Bei etwa 10-30 % der Betroffenen heilt die Erkrankung ohne Rückfall aus.
4. Neben der medikamentösen Behandlung ist eine psychotherapeutische und psychosoziale Begleitung sinnvoll.
5. Zu wichtigen Nebenwirkungen einer psychopharmakologischen Therapie gehören Dyskinesien sowie Gewichtszunahme.

Wählen Sie eine richtige Aussagenkombination

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

### 19. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu einer Behandlung mit Lithium sind korrekt?

1. Lithium kann zu einem Tremor führen.
2. Lithium hat eine hohe therapeutische Breite.
3. Lithium wirkt antimanchisch, antidepressiv und antisuizidal.
4. Unter Lithium kann es zu einer Gewichtszunahme kommen.
5. Lithium kann zu einem gesteigerten Durstempfinden (= Polydipsie) führen.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 20. Mehrfachauswahl

Welche Merkmale gehören zu der dissozialen Persönlichkeitsstörung?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Sehr niedrige Frustrationstoleranz
- B) Sozial überangepasstes Verhalten
- C) Mangel an Schuldbewusstsein
- D) Vermeidung unbekannter Aktivitäten oder Situationen
- E) Extreme Angst Beziehungen zu knüpfen

## 21. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Zwangshandlungen sind richtig?

1. Zu den häufigsten Zwangshandlungen zählen Kontrollrituale, Waschrituale und Zählzwänge.
2. In der Differenzialdiagnostik muss darüber entschieden werden, ob die aktuellen Symptome im Rahmen einer Zwangsstörung oder im Rahmen einer anderen Störung einzuordnen sind. Dies kann der Fall sein, wenn Zwangssymptome zum Symptombild einer anderen Störung gehören oder wenn die Symptome zwar Zwangssymptomen ähneln, aber bei genauer Diagnostik anders einzuordnen sind, zum Beispiel als Sorgen im Rahmen einer generalisierten Angststörung.
3. Die Patientinnen/Patienten leiden unter den Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und werden in ihrer sozialen oder individuellen Leistungsfähigkeit behindert
4. Obwohl die Patientinnen/Patienten grundsätzlich einsehen, dass ihr Zwang und ihre daraus sich ergebenden Handlungen unsinnig sind, können sie nicht oder nur schwer unterlassen werden.
5. Werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Anspannung deutlich.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 22. Aussagenkombination

Welche Symptome können bei einem Delir auftreten?

1. Störungen der Psychomotorik
2. Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
3. Störungen des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit
4. Störung des Affekts
5. Störung der Kognition und Wahrnehmung

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 23. Mehrfachauswahl

Welche folgenden Aussagen in Bezug auf die somatoformen Störungen sind zutreffend?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Das Da-Costa-Syndrom (Herzneurose) gehört zu den somatoformen autonomen Funktionsstörungen.
- B) Entspannungsverfahren sind kontraindiziert, da sie eine Fokussierung und damit eine Verstärkung der Schmerzwahrnehmung bewirken.
- C) Die Hypochondrie gehört nicht zu den somatoformen Störungen.
- D) Die dysmorphophische Störung, auch körperdysmorphie Störung, wird zu den Essstörungen gezählt.
- E) Der Einsatz von Psychopharmaka kommt bei somatoformen Störungen in Betracht

### 24. Aussagenkombination

Im Heilpraktikergesetz ist geregelt:

1. das Verbot, Geburtshilfe – außer im Notfall – zu leisten
2. die Verpflichtung zur Hilfe im medizinischen Notfall
3. das Verbot zur Untersuchung und Behandlung von Mund-, Zahn und Kieferkrankheiten
4. das Verbot von Heilversprechen zu geben
5. das Verbot zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussage 5 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 25. Einfachauswahl

Eine 23-jährige Frau äußert Ihnen gegenüber, dass sie immer wieder nachgenannte Gedanken habe:

- „Hoffentlich blamiere ich mich nicht.“
- „Was denken die anderen über mich?“
- „Gleich lachen die mich aus.“
- „Was sage ich bloß, wenn ich meine Kollegen treffe?“
- „Ich werde dastehen wie ein Trottel.“
- „Das halte ich nicht aus, ich muss hier raus.“

Welche der folgenden psychischen Störungen liegt hier am wahrscheinlichsten vor?

Wählen Sie **eine** Antwort!

- A) Hebephrene Schizophrenie
- B) Soziale Phobie
- C) Agoraphobie
- D) Zwangsstörungen
- E) Posttraumatische Belastungsstörung

## 26. Mehrfachauswahl

Was trifft auf das demenzielle Syndrom zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei der Pseudodemenz handelt es sich um ein demenzielles Syndrom
- B) Alogie und Apraxie gehören zum klinischen Bild.
- C) Zum Syndrom gehören Störungen des Affekts, des Antriebs oder des Sozialverhaltens
- D) Die Diagnose kann, laut ICD-10, erst mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres gestellt werden.
- E) Zur Diagnosestellung müssen die Symptome über mindestens 3 Monate vorliegen.

## 27. Aussagenkombination

Welche Aussagen zur Praxisgründung sind richtig?

1. Sie müssen die Praxisgründung bei der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) anmelden.
2. Eine Anmeldung beim zuständigen Finanzamt ist erst nach einem Jahr erforderlich, weil vorher keine Steuern zu entrichten sind.
3. Sollten Sie eine oder mehrere Angestellte haben, so können Sie diese freiwillig bei der zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden.
4. Für Ihren Praxissitz müssen Sie eine feste Adresse haben.
5. Sollten Sie eine oder mehrere Angestellte haben, so müssen Sie diese im Rahmen der Betreiberverantwortung mindestens einmal jährlich und bei Anlass über die bei der Arbeit in Ihrer Praxis bestehenden Gefahren und der durch Sie eingeleiteten Verhütungsmaßnahmen aufklären.

Wählen Sie **eine** richtige Aussagenkombination!

- A) Nur die Aussagen 2 und 3 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 28. Mehrfachauswahl

Welche Aussagen sind richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) In der systemischen Therapie werden die dysfunktionalen innerfamiliären Beziehungen des Patienten geklärt.
- B) Die kognitive Therapie fußt auf Erfahrungen aus dem Flooding.
- C) Bei einer Verhaltensanalyse stehen die frühkindlichen Entwicklungsschritte im Vordergrund
- D) Vor Beginn einer Psychotherapie sollte eine somatische Abklärung der Symptomatik erfolgen.
- E) Verhaltens- und Gedankenprotokolle gehören zum Methodenspektrum der tiefenpsychologisch fundierten Therapie.



Hier der Lösungsschlüssel für die schriftliche Überprüfung **Oktober 2024** zum Heilpraktiker für Psychotherapie:

**Gruppe A:**

1 D	Agoraphobie
2 E	Narzisstische PS
3 A	Substanzen
4 B	Demenz
5 A	Pavor Nocturnus
6 B	Freiheitsentzug
7 B,C	Intelligenzminderung
8 D	MS
9 D	Psychopharmaka
10 B	Aufbau ZNS
11 C, D	Einsicht Krankenakte
12 E	Panikstörung
13 B	Tourette
14 B, D	Depression
15 D	Suizidalität
16 C	Gesprächsführung
17 A, D	Neurasthenie
18 E	Schizophrenie
19 C	Lithium
20 A, C	Dissoziale PS
21 E	Zwangsstörung
22 E	Delir
23 A, E	Somatoforme Störung
24 A	HPG
25 B	Gedanken
26 B, C	Demenz
27 D	Gründung
28 A, D	Therapieverfahren

**Gruppe B:**

1 B	Aufbau ZNS
2 D	Psychopharmaka
3 C, D	Einsicht Krankenakte
4 A, D	Neurasthenie
5 D	MS
6 A	Substanzen
7 D	Agoraphobie
8 B	Freiheitsentzug
9 D	Gründung
10 C	Lithium
11 D	Suizidalität
12 E	Narzisstische PS
13 E	Schizophrenie
14 B	Tourette
15 B, C	Intelligenzminderung
16 A	Pavor Nocturnus
17 C	Gesprächsführung
18 A, C	Dissoziale PS
19 B	Gedanken
20 A, D	Therapieverfahren
21 B, C	Demenz
22 A	HPG
23 B	Demenz
24 E	Delir
25 E	Panikstörung
26 A, E	Somatoforme Störung
27 E	Zwangsstörung
28 B, D	Depression

Angaben ohne Gewähr