

Heilpraktikerprüfung Psychotherapie März 2025 - Gruppe A

sogenannte Binge-Drinking bzw. Rauschtrinken.

1. Mehrfachauswahl

Ihre Klientin mit bipolarer Störung schildet Ihnen die Gestaltung des letzten Wochenendes. Sie gibt an, sich nach einem Filmriss am Freitagabend nicht mehr erinnern zu können, wie sie nach Hause gekommen sei.

Welche Aussagen zum Thema Alkoholkonsum und dessen Missbrauch treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

\square A) Zu den Symptomen einer Alkoholintoxikation gehören unter anderem Atemdepression ur	١d
Unterkühlung.	
$_{\Box}$ B) Die Diagnose einer Alkoholintoxikation ist auch bei einem Blutalkoholspiegel von unter 1,0	O
Promille möglich.	
$\hfill\Box$ C) Der Konsum von drei oder mehreren Gläsern eines alkoholischen Getränkes definiert das	

- □ D) Ein riskanter Gebrauch ist nicht definiert über die Menge des konsumierten Alkohols.
- □ E) Ein Standardglas in Deutschland entspricht 500 ml Bier bzw. 40 g reinem Alkohol.

2. Aussagenkombination

Welche der folgenden Arten von Bewusstseinsstörungen gehören zu den quantitativen Bewusstseinsstörungen?

- 1. Sopor
- 2. Koma
- 3. Illusionäre Verkennung
- 4. Bewusstseinseinengung
- 5. Bewusstseinsverschiebung

☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig	
$\hfill\Box$ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig	
☐ C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig	
$\hfill\Box$ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig	
☐ E) Nur die Aussagen 1. 2. 4 und 5 sind richti	İ٤



Eine verzweifelte Mutter kommt in Ihre Praxis und bittet Sie um die Behandlung ihres Sohnes. Der 9-jährige Junge zeigt Trennungsängste und depressive Symptome seit der elterlichen Scheidung sowie schulvermeidendes Verhalten. Ein gemeinsames Sorgerecht beider Eltern bestünde laut Mutter nach der Scheidung fort.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft zu?

	Wählen	Sie	eine	Antwort!
--	--------	-----	------	----------

□ A)	Aufgrund eines hohen Leidensdrucks der Mutter stimmen Sie der Behandlung des Kindes zu. In dem Behandlungsvertrag bzw. der Honorarvereinbarung ist die Einwilligung der Mutter als
	anwesende Sorgeberechtigte ausreichend.
□ B)	Aufgrund eines hohen Leidensdrucks des Sohnes stimmen Sie der Behandlung des Kindes zu. In
	dem Behandlungsvertrag bzw. der Honorarvereinbarung ist die Einwilligung der Mutter als
	anwesende Sorgeberechtigte ausreichend.
□ C)	Sie lehnen die Behandlung ab, da der Kindsvater nicht der Behandlung zugestimmt hat und
	beide sorgeberechtigte Elternteile einer Behandlung zustimmen müssen.
□ D)	Sie sprechen mit dem Jungen alleine und attestieren die Einsichts- und Geschäftsfähigkeit des
	Jungen, daher darf er eigenständig einen Behandlungsvertrag mit Ihnen abschließen.
□ E)	Mit einer Bescheinigung der Schule über das neu aufgetretene Schulvermeidungsverhalten
	stimmen Sie einer Behandlung zu.

4. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Substanzen verursachen keine körperliche Abhängigkeit?

Wählen Sie zwei Antworten!	
□ A) Opiate	
☐ B) Benzodiazepine	
☐ C) LSD (Lysergsäurediethylamid)	
☐ D) Nikotin	
□ E) Ecstasy	



Ein Klient legt Ihnen seinen neurobiologischen Befund vor und bittet Sie, ihm die Begrifflichkeiten näher zu erläutern.

Welche der folgenden medizinischen Begrifflichkeiten sind korrekt zugeordnet?

- 1. Akinesie Bewegungsarmut
- 2. Mikrographie Störung der aufrechten Körperhaltung
- 3. Anosmie Störung des Gedächtnisses bis hin zum Gedächtnisverlust
- 4. Rigor Lähmung der Muskulatur
- 5. Ruhetremor Zittern in Ruhe

Wählen Sie eine richtige Aussagenkombination!

☐ A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
☐ B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
□ C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
$\hfill\Box$ D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
☐ E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

6. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

In der Verhaltenstherapie...

- 1. Sind experimentelle Befunde zur klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Grundlage von Modellen zur Entstehung psychischer Störungen sowie von Interventionsmethoden.
- 2. Gilt das Prinzip der klassischen und operanten Konditionierung inzwischen als veraltet und ist nur noch von untergeordneter Rolle.
- 3. Bezeichnet operante Konditionierung einen Lernprozess, bei dem die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten durch seine Konsequenzen erhöht oder erniedrigt wird.
- 4. Ist der Begriff der "Bestrafung" innerhalb des operanten Konditionierens mit einer negativen Verstärkung gleichzusetzen.
- 5. Kommen Verstärkerpläne zum Aufbau neuen Verhaltens zum Einsatz.

Wählen Sie eine richtige Aussagenkombinatior
 □ A) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig □ B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig □ C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig □ D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig □ E) Alle Aussagen sind richtig



Eine Mutter kommt mit ihrem 16-jährigen Sohn zu Ihnen. Der junge Mann berichtet von wiederkehrenden Gedanken über den Tod. Beispielsweise berichtet er davon, dass er gerne an einer tödlichen Krankheit leiden würde oder eines Morgens einfach nicht mehr aufwachen möchte. Was tun Sie?

Wählen	Sie	eine	Antwort!

\Box A) Sie vermeiden, weiter über die Gedanken zu sprechen, um den jungen Mann nicht in den Suizid
zu treiben.
□ B) Sie rufen das Gesundheitsamt (untere Gesundheitsbehörde) oder die Polizei an, um eine
sofortige Unterbringung des Minderjährigen zu bewirken.
□ C) Sie beenden die Therapie unverzüglich, da Sie keine suizidalen Personen behandeln dürfen.
□ D) Sie besprechen mit dem Patienten das Vorgehen im Falle des Auftretens suizidaler Impulse.
\Box E) Sie erklären der Mutter, dass sie sich keine Sorgen machen muss, da nur eine passive Suizidalitä
vorliegt.

8. Aussagenkombination

Welche Aussagen sind richtig?

- 1. Die Multiple Sklerose ist die häufigste chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des ZNS.
- 2. Langfristige Folge eines Schädel-Hirn-Traumas kann eine Demenz sein.
- 3. Bei Morbus Parkinson kann es schon im Anfangsstadium zu psychischen Begleitsymptomen wie Angst, Depression und Affektlabilität kommen.
- 4. Medikamentös behandlungsbedürftige Migräneattacken treten am häufigsten bei Frauen nach der Menopause auf.
- 5. Die Patientinnen/Patienten, die an Epilepsie leiden, sollten auf eine ausgeglichene Lebensweise hingewiesen werden, um die Gefahr eines Anfalls zu verringern.

□ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
□ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
□ C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
☐ E) Alle Aussagen sind richtig



Welche der folgenden Kriterien sprechen für eine Binge-Eating-Störung?

- 1. Neigung zu Übergewicht
- 2. Kontrollverlust über die Nahrungsmenge während eines Essanfalls
- 3. Essen mit Genuss
- 4. Typischerweise Einsatz von gewichtsregulierenden Maßnahmen
- 5. Schuldgefühle nach dem übermäßigen Essen

Wählen Sie	e eine	richtige	Aussagen	kom	bination
------------	--------	----------	----------	-----	----------

☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
□ B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
□ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
□ D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
☐ E) Alle Aussagen sind richtig

10. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Merkmale müssen zur Diagnosestellung des Asperger-Autismus erfüllt sein?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

□ A) Geistige Behinderung
☐ B) Manifestation vor Vollendung des dritten Lebensjahres
□ C) Sprachentwicklungsrückstand
□ D) Stereotype, repetitive Verhaltensmuster oder Interesser
□ E) Störung der sozialen Interaktion



Was beschreibt der Begriff "Depersonalisation"?

11/25	IND VID A	ine Antwort!
vvai	nen sie e	HIE AIIIWOII!

☐ D) Normaldruckhydrozephalus

☐ E) Akute Psychose

 A) Der Abwehrmechanismus, welcher die wiederkehrende Orientierung im Außen beschreibt, z. B. um eigene als unangenehm bewertete Empfindungen zu überspielen. B) Die wahnhafte Fehlinterpretation einer realen Sinneswahrnehmung, welche bspw. Im Rahmen eines Rauschzustandes durch psychotrope Substanzen auftritt. C) Die abnorme oder verfremdete Wahrnehmung von anderen Personen und deren Persönlichkeit. D) Das Gefühl vom eigenen Körper oder von eigenen Gedanken losgelöst zu sein. E) Die Reduzierung der Gedanken auf wenige Themen aufgrund mangelnder Repräsentation (Ich-Struktur).
12. Mehrfachauswahl
Welche Aussagen treffen in Bezug auf die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) nicht zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
 □ A) Etwa 2 bis 6 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden an krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe. □ B) Zu den Hauptsymptomen gehören Ich-Störungen. □ C) Die Leitlinien erlauben die Stellung der Diagnose nur vor dem 18. Lebensjahr. □ D) Betroffene Patientinnen/Patienten haben ein erhöhtes Unfallrisiko. □ E) Um die Diagnose stellen zu können, muss die Symptomatik in verschiedenen Lebensbereichen des Kindes (zum Beispiel Familie, Schule und Freizeit) auftreten und diese beeinträchtigen.
13. Mehrfachauswahl Bei welchen der folgenden Krankheiten spielt der Einsatz von Entspannungsverfahren im Rahmen eines multimodalen Behandlungsansatzes am ehesten eine entscheidende Rolle zur Besserung der Beschwerden?
Wählen Sie zwei Antworten!
□ A) Schilddrüsenunterfunktion
☐ B) Essentielle Hypertonie
□ C) Asthma bronchiale



Welche der folgenden Störungen bzw. Symptome werden als ich-synton beschrieben?

- 1. Anankastische Persönlichkeitsstörung
- 2. Maniforme Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung
- 3. Akustische Halluzinationen im Rahmen einer paranoiden Schizophrenie
- 4. Zwangshandlungen im Rahmen einer Zwangsstörung
- 5. Wahnvorstellungen im Rahmen einer affektiven Störung

Wählen Sie	e eine	richtige	Aussagen	kom	bination
------------	--------	----------	----------	-----	----------

□ A) Nur die	Aussagen 1 und 4 sind richtig
□ B) Nur die	Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
□ C) Nur die	Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
□ D) Nur die	Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
□ E) Alle Aus	sagen sind richtig

15. Einfachauswahl

Ein 33-jähriger Klient der seit seiner Kindheit an Neurodermitis leidet, kommt in Ihre Praxis. Seit einigen Wochen haben sich die Symptomatik verschlechtert. Besonders in den Abendstunden trete ein massiver Juckreiz auf, der durch exzessives Kratzen kurzzeitig vermindert werden könne. Da er auch unter Einschlafstörungen leide, kratze er mittlerweile immer mehr, teilweise bis die Haut blutig sei.

Mit welcher klassisch lerntheoretischen Begrifflichkeit wird der Mechanismus der Zunahme des Problemverhaltens (Kratzen) infolge der Unterdrückung des aversiven Reizes (Juckreiz) bezeichnet?

Wählen Sie eine Antwort!

□ A) Stimuluskontrolle
\square B) Negative Bestrafung (Entzugsbestrafung)
□ C) Negative Verstärkung
□ D) Generalisierter Strafreiz
□ E) Positive Vermeidung



Welche Aussagen zum Neurotransmitter Serotonin sind richtig?

Wählen Sie zwei Antworten!

\square A) Serotonin kommt im zentralen und peripheren Nervensystem vor.
$\ \square$ B) Mit der Nahrung aufgenommenes Serotonin gelangt innerhalb von 10 Minuten über die Blut-
Hirn-Schranke ins zentrale Nervensystem.
□ C) Serotonin beeinflusst die Stimmung, die Körpertemperatur, die Schmerzbewertung und den
Schlaf-Wach-Rhythmus.
$\ \square$ D) SSRI (Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), die bei der Behandlung einer Depression eingesetz
werden, wirken ausschließlich im zentralen Nervensystem. Der Vorteil ist, dass unerwünschte
Wirkungen in der Peripherie, zum Beispiel am Magen-Darm-Trakt, nicht auftreten.
$\hfill \Box$ E) L-Serotonin kann als Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung von Schlafstörungen eingesetz
werden.

17. Aussagenkombination

Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?

- 1. Die Führung der Berufsbezeichnung "Psychotherapeutin" oder "Psychotherapeut" wird durch das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) geregelt. Die Ausübung von Psychotherapie mit einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz berechtigt nicht zur Führung der Berufsbezeichnung "Psychotherapeut".
- 2. Es besteht eine wirtschaftliche Aufklärungspflicht bezüglich der zu erwartenden Behandlungskosten.
- 3. Die Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) regelt verbindlich die Höhe der Vergütung für Tätigkeiten auf dem Gebiet der Psychotherapie.
- 4. Privaten Versicherungen ist eine Kostenübernahme der Behandlungskosten untersagt.
- 5. Heilpraktikerinnen/ Heilpraktiker unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und haben sowohl in Zivilprozessen als auch in Strafverfahren ein Zeugnisverweigerungsrecht.

□ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
□ B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
\Box C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
$\ extstyle $ D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
□ E) Alle Aussagen sind richtig



Welche der folgenden Begriffe bezeichnen keine Störung der Sexualpräferenz?

Wählen Sie zwei Antworten!
□ A) Geschlechtsinkongurenz
□ B) Fetischismus
□ C) Sadismus
□ D) Pädophilie
□ E) Anorgasmie
19. Einfachauswahl
Eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung einer Psychoanalyse ist auf Klientenseite die
Fähigkeit, einerseits die Beziehung zum Psychotherapeuten in der therapeutischen Situation regressiv zu erleben, sich auf regressive Prozesse einzulassen, andererseits sich von diesen
regressiven Prozessen zu distanzieren und sein Erleben zum Gegenstand der analytischen Arbeit zu machen.
Wie bezeichnet man die beschriebene Behandlungsvoraussetzung in der Psychoanalyse?
Wählen Sie eine Antwort!
☐ A) (Therapeutische) Ich-Spaltung
□ B) Selbsterfahrung
□ C) Transaktionalismus
□ D) Gegenübertragung
□ E) Empathiefähigkeit



Die Fetale Alkoholspektrum-Störung (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) zählt zu den häufigsten angeborenen Behinderungen in Deutschland und tritt deutlich häufiger auf als das chromosomal bedingte Down-Syndrom. Sie haben aufgrund ihrer Beobachtungen und der Anamnese bei einer neuen Klientin den Verdacht, dass sie von der FASD betroffen sein könnte.

Welche Auffälligkeiten sprechen für die Diagnose FASD?

Wählen Sie zwei Antworten!
□ A) Hochwuchs
$\hfill \Box$ B) Leichte Gesichtsanomalien wie zum Beispiel eine schmale Oberlippe und ein glattes Philtrum
□ C) Vorzeitige Pubertät (Pubertas praecox)
□ D) Übergewicht im Kindesalter
☐ E) Störung der Exekutivfunktionen
21. Mehrfachauswahl
Welche Aussagen zum Fibromyalgiesyndrom treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
□ A) Beweisend für das Vorliegen ist der Nachweis von Rheumafaktoren.
□ B) Die Krankheit gehört in die Gruppe der seltenen Erkrankungen, sogenannte Orphan Diseases
(weniger als 0,05% der Bevölkerung betroffen).
$\hfill \Box$ C) Ein Kernsymptom des Syndroms sind chronische Schmerzen und Schlafstörungen bzw. nicht-
erholsamer Schlaf und Müdigkeit.
$\hfill\Box$ D) Die Krankheit ist einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung gleichzusetzen.
□ E) Die Durchführung einer kognitiven Verhaltenstherapie ist sinnvoll.



Welche der Aussagen zu familientherapeutischen Ansätzen ist richtig?

- 1. Es wird versucht durch eine Verminderung der Symptome des erkrankten Familienmitgliedes eine Besserung der gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen herbeizuführen.
- 2. Die vertikale Perspektive beschreibt einen Behandlungsansatz über mehrere Generationen hinweg.
- 3. Reframing ist eine Methode zur Umdeutung einer belastend empfundenen und beschriebenen Situation im Alltag.
- 4. Bei der Technik der zirkulären Befragung werden die Klienten instruiert, sich gegenseitig Fragen zu stellen.
- 5. Die Systemische Therapie beinhaltet familientherapeutische Ansätze.

Wählen	Sie e	ine rich	itige Au	ssagenk	ombinat	tion!

□ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
□ B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
□ C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
\Box D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
\Box E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

23. Mehrfachauswahl

Welche Aussagen zur bipolaren affektiven Störung sind richtig?

Wählen Sie zwei Antworten!

□ A) Bei beiden Polen der Erkrankung können psychotische Symptome auftreten.
$\ \square$ B) Im Zusammenhang mit dieser Störung treten keine psychosomatischen Beschwerden auf
□ C) Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung schließt die Diagnose einer bipolaren affektive
Störung aus.
□ D) Eine medikamentöse Phasenprophylaxe sollte erwogen werden.
□ E) Eine hypomanische Phase ist von Traurigkeit geprägt.



Wählen Sie eine Antwort!

Welche Aussage zu formalen Denkstörungen trifft zu?

☐ A) Formale Denkstörungen sind ein typisches Symptom bei Angsterkrankungen
□ B) Ideenflucht findet man häufig bei Erkrankten in einer denressiven Phase

☐ C) Verfolgungswahn zählt zu den formalen Denkstörungen

□ D) Formale Denkstörungen treten häufig in manischen Phasen auf

□ E) Formale Denkstörungen können in der Regel nur durch Nachfrage exploriert werden

25. Mehrfachauswahl

Bei Klienten mit Hypochondrie findet sich oftmals sogenanntes "Checking Verhalten", dem eine krankheitsaufrechterhaltende Funktion zugeschrieben wird. Welche der folgenden Beispiele fallen am ehesten unter "Checking Verhalten"?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

☐ A) Ein Klient mit Angst vor Hautk	rebs tastet leicht gerötete Hautstellen	wiederholt ab,	um derer
Beschaffenheit zu testen.			

- □ B) Ein Klient mit Hodenkrebs vermeidet sexuelle Kontakte, um nicht zu sehr mit seiner Angst konfrontiert zu werden.
- ☐ C) Ein Klient mit Angst vor Magenkrebs sucht im Internet Informationen über die Zusammensetzung von Nahrungsmitteln.
- □ D) Eine Klientin mit Angst vor Brustkrebs fragt häufig ihre Mitbewohnerin, ob diese ihr wirklich versprechen könne, dass sie keinen Brustkrebs habe.
- □ E) Eine Klientin mit Angst vor Kehlkopfkrebs schluckt morgens nach dem Aufwachen mehrfach, um die Funktionsweise des Kehlkopfes zu überprüfen.

26. Mehrfachauswahl

Welche Aussagen zur Behandlungsmethode "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" treffen zu? EMDR

Wählen Sie zwei Antworten!

☐ A) Die Wirkung der Intervention basiert auf der tiefen Absenkung des Bewusstseins
□ B) Ziel ist die fokussierte Bearbeitung von negativen, dysfunktionalen Kognitionen
□ C) Es wird zur Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen eingesetzt
$\ \square$ D) Die Wirkung wird auf die Stimulation von Hirnstamm und Kleinhirn zurückgeführt
☐ E) Es ist eine hoch wirksame Therapiemethode ohne Risiken und Nebenwirkungen



Welche Aussagen sind falsch?

		~ ·			
M/an	lan '	\sim	7\A/QI	/\nt\	vorten
vvali		JIC.	ZVVCI	\neg IILV	VOLUEII.

□ A) Die Hypophyse ist Teil der Stressachse
□ B) Im Rahmen einer Kleinhirnschädigung kann eine Ataxie auftreten
□ C) Im Stammhirn liegt das Regulationszentrum für Atmung und Kreislauf
□ D) Das Gehirn besitzt Schmerzrezeptoren
□ E) Im limbischen System, speziell im Hippocampus, wird die Feinmotorik gesteuert

28. Aussagenkombination

Eine 33-jährige Frau berichtet Ihnen, dass sie unter Einschlafstörungen leide. Welche der folgenden Verhaltensweisen können Sie der Frau empfehlen, damit sich deren Schlafhygiene verbessert?

- 1. Eine Stunde vor dem Schlafengehen mindestens 20 Minuten Sport treiben mit einer Pulsfrequenz von mindestens 130 Schlägen pro Minute
- 2. Eine Uhr im Schlafzimmer aufstellen damit sie kontrollieren kann, wann sie einschläft
- 3. Keinen Mittagsschlaf halten
- 4. Immer zur gleichen Zeit morgens aufstehen, unabhängig von der Dauer des Nachschlafs
- 5. Die Person sollte nachts im Schlafzimmer bleiben, auch wenn sie nicht müde ist

□ A) Nur die Aussagen 1 und 2 ist richtig
□ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
□ C) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
\Box D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
□ E) Alle Aussagen sind richtig



Hier der Lösungsschlüssel für die schriftliche Überprüfung **März 2025** zum Heilpraktiker für Psychotherapie:

Gruppe A:		Gruppe B:	
1 A, B	Alkohol(-missbrauch)	1 C, E	Körperliche Abhängigkeit
2 A	Quant. Bewusstseinsstörung	2 A	Psychoanalyse
3 C	Sorgerecht	3 D, E	Neurologie
4 C, E	Körperliche Abhängigkeit	4 D	Ich-Syntonie
5 B	Neurobiologischer Befund	5 D, E	Asperger
6 B	kVT - Konditionierung	6 A, C	Serotonin
7 D	Suizidgedanken	7 D	Formale Denkstörung
8 D	Neuropsychiatrische Erkr.	8 D	Depersonalisation
9 C	Binge-Eating-Disorder	9 B	Neuropsychiatrische Erkr.
10 D, E	Asperger	10 A	Gesetze
11 D	Depersonalisation	11 A	Quant. Bewusstseinsstörung
12 B, C	ADHS	12 D	Suizidgedanken
13 B, C	Entspannungsverfahren	13 B, C	Entspannungsverfahren
14 D	Ich-Syntonie	14 C, E	Firbomyalgie
15 C	Juckreiz	15 A, E	Sexualpräferenz
16 A, C	Serotonin	16 B, E	FASD
17 A	Gesetze	17 A, E	Checking-Verhalten
18 A, E	Sexualpräferenz	18 C	Sorgerecht
19 A	Psychoanalyse	19 B, C	ADHS
20 B, E	FASD	20 B	Einschlafstörung
21 C, E	Firbomyalgie	21 A, D	Bipolare affektive Störung
22 C	Familientherapie	22 A, B	Alkohol(-missbrauch)
23 A, D	Bipolare affektive Störung	23 C	Juckreiz
24 D	Formale Denkstörung	24 B, C	EMDR
25 A, E	Checking-Verhalten	25 C	Familientherapie
26 B, C	EMDR	26 D	Neuropsychiatrische Erkr.
27 D, E	Neurologie	27 C	Binge-Eating-Disorder
28 B	Einschlafstörung	28 B	kVT - Konditionierung